

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-FR.ЭО31.В.00500
(номер сертификата соответствия)

ТР 1390697
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

АО "ЖЕРФЛОР", ОГРН 1127746146835
Юридический адрес: 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д.47, стр.5, Россия.
Фактический адрес: 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д.47, стр.5, Россия, тел.+7 (495) 785-23-71, факс: +7 (495) 785-23-71, email: gerflor@gerflor.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

"GERFLOR SAS "
Юридический адрес: 50, cours de la Republique-69627 VILLEURBANNE, FRANCE, Франция. Фактический адрес: 50, cours de la Republique-69627 VILLEURBANNE, FRANCE, Франция, тел.+33472651000, email: gerflor@gerflor.com.
Фиалиал завода- изготовителя: «GERFLOR TARARE SNC», адрес: 43 Boulevard Garibaldi FR-69170, TARARE, FRANCE, Франция.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Ланта Центр" (ООО "Ланта Центр"), 107589, г. Москва, ул. Красноярская, д. 17, тел. +7(495)675-85-81, факс +7(495)675-85-81, ОГРН 1137746804612, аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ЭО31 выдан 19.05.2014 года, Федеральной службой по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Покрытие напольное спортивное из поливинилхлорида (ПВХ), толщиной от 1,5 мм до 12 мм, вес одного погонного метра от 1,35 до 7,42 (кг) в рулонах, марки (См. приложение - бланк № 0552540)

Контракт № 120716 от 16.07.2012 г.
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП)
Код ОК 034(ОКПД 2)
22.23.15

код ЕКПС

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 169-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ, от 29.07.2017 № 244-ФЗ) (См. приложение - бланк № 0552541).

код ТН ВЭД России

3918101000

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 451Р/20ГОУ-17 от 31.10.2017г. ИЛ ООО "ЦЕНТР ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ" (ООО "ЦОС"), аттестат аккредитации ТРПБ.RU.ИН20 выдан 01.10.2015 г., адрес: 142460, Московская область, Ногинский район, рабочий поселок. им Воровского, ул. 3 Участок.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № СДСГК RU.OC05.K05323 от 17.05.2017 г. выдан ОС АНО «Калуга-Тест» номер аттестата аккредитации СДСГК RU.3608.OC05 от 12.01.2015 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 03.11.2017 по 02.11.2022

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

А.С. Шмырева

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

П.Ю. Смолин



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-FR.Э031.В.00500

(обязательная сертификация)


ТР 0552540

(учетный номер бланка)

код ОК 034 (ОКПД 2)	Наименование и обозначение продукции
код ТН ВЭД ЕАЭС	

22.23.15
3918101000

Покрывтие напольное спортивное из поливинилхлорида (ПВХ), толщиной от 1,5 мм до 12 мм, вес одного погонного метра от 1,35 до 7,42(кг) в рулонах, марки: Taraflex Sport M Performance, Taraflex Sport M Evolution, Taraflex Sport M Performance Dry-Tex, Taraflex Sport M Evolution Dry-Tex, Taraflex Sport M Performance Eco-Fit, Taraflex Sport M Evolution Eco-Fit, Taraflex Sport M Comfort, Taraflex Badminton 4.5, Taraflex Badminton 7.0, Taraflex Badminton Portable, Taraflex Surface, Taraflex Isolsport, Taraflex Bateco, Taraflex Multi-Use 6.2, Taraflex Tennis, Taraflex Table Tennis Portable, Taraflex Table Tennis 4.5, Taraflex Table Tennis 6.2, Magnum Sport 45, Magnum Sport 65, Recreation 30, Recreation 45, Recreation 60, Gerflor Futsal AFC.



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

А.С. Шмырева

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

П.Ю. Смолин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-FR.ЭО31.В.00500

(обязательная сертификация)

ТР 0552541

(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований Федерального закона от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ, от 29.07.2017 № 244-ФЗ)

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	Группа воспламеняемости – умеренновоспламеняемые (В2)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Группа дымообразования – с умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Группа токсичности – умеренноопасные (Т2)
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени	Группа распространения пламени по поверхности – нераспространяющие (РП1)

Класс пожарной опасности КМ2



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

А.С. Шмырева

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

П.Ю. Смолин